# TK

## M600 Series

# Parts Catalog

〈暫定版〉
Provisional issue

PEGASUS®

# 装置適用一覧　Application table of TK

地縫い　Plain seaming

| | TK025 | TK125 |
|---|---|---|
| M632 − 01 − 02 | ○ | ○ |
| M632 − 03 − 04 | ○ | ○ |
| M632 − 05 − 06 | ○ | ○ |
| M632 − 07 − 08 | ○ | ○ |
| M632 − 30 − 32 | ○ | ○ |
| M632 − 31 − 33 | ○ | ○ |
| M632 − 36 − 37 | ○ | ○ |
| M632 − 38 − 39 | ○ | ○ |
| M632 − 38A − 39A | ○ | ○ |
| M632 − 70 − 71 | ○ | ○ |

地縫い　Plain seaming

| | TK025 | TK125 |
|---|---|---|
| M632 − 86 − 87 | ○ | ○ |
| M632 − 88 − 89 | ○ | ○ |

ヒダ取り (P:パイピング)

| | | |
|---|---|---|
| M632 − 48 − 49 | ○ | ○ |
| M632 − 48P1 − 48P2 | ○ | ○ |
| M632 − 78 − 79 | ○ | ○ |

多用途　Versatile

| | | |
|---|---|---|
| M632 − 355 | ○ | ○ |
| | | |
| | | |

地縫い　Plain seaming

| | TK024 | KS124 |
|---|---|---|
| M652 − 05 | ○ | ○ |
| M652 − 13 | ○ | ○ |
| M652 − 17 | ○ | ○ |
| M652 − 12 | ○ | ○ |
| M652 − 18S4 | ○ | ○ |
| M652 − 23 | ○ | ○ |
| M652 − 23A | ○ | ○ |
| M652 − 23B | ○ | ○ |
| M652 − 27 | ○ | ○ |
| M652 − 51 | − | − |

地縫い　Plain seaming

| | TK024 | KS124 |
|---|---|---|
| M652 − 52 | ○ | ○ |
| M652 − 54 | ○ | ○ |
| M652 − 55 | ○ | ○ |
| M652 − 57 | ○ | ○ |

テープ入れ　Inserting elastic

| | | |
|---|---|---|
| M652 − 54/MD005 | ○ | ○ |
| M652 − 54A/MD005 | ○ | ○ |
| M652 − 55/MD005 | ○ | ○ |
| M652 − 55A/MD005 | ○ | ○ |

裾引き　Blindstitch

| | TK024 | TK124 |
|---|---|---|
| M652 − 01 | ○ | ○ |

巻縫い　Turn-down

| | | |
|---|---|---|
| M652 − 1682 | ○ | ○ |

二重環縫い　Double chain stitching

| | TK025 | TK125 |
|---|---|---|
| M622 − 02 | ○ | ○ |
| M622 − 03 | − | − |
| M622 − 04 | ○ | ○ |
| M622 − 13 | − | − |

# 装置構成部品一覧表　Component parts list for TK

| 装置形式 Type | 特徴 Features | | 構成部品 Component parts | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 駆動方式 Driving system | カット方式 Cutting system | テープカッター(組) Tape cutter complete | ソレノイド(組) Solenoid complete | エアーシリンダー(組) Air cylinder complete | 手動スイッチ(組) Manual switch complete | 制御ユニット Control unit | TKコントローラー TK controller (ヨーロッパ以外) (Except Europe) | 電源コード Power source cord (ヨーロッパ以外) (Except Europe) | TKコントローラー TK controller (ヨーロッパ向け) (For Europe) | |
| TK124 | 電気式 Electric | 手動スイッチ Manual switch | 303780A 91 91Y | 811053 − 91 | − | 303510 | − | (100 / 200 / 220 / 240V) 760263 − 9U (380V) 760264 − 9U | (100V) 742257A91 (200V) 742257 − 91 (220V) 742257B91 (240V) 742257C91 (380V) 742435 − 9U | 760263A9U | |
| TK125 | | | 303781A 91 91Y | | | | | | | | |
| TK024 | エアー式 Pneumatic | エアーバルブヒザ操作 Air valve knee switch | 303780A 91 91Y | − | 513016 | − | 605008 − 91 | − | − | − | |
| TK025 | | | 303781A 91 91Y | | | | | | | | |

# 目　次

頁

テープカッター(組)・ソレノイド(組)……2~3

TKコントローラー・手動スイッチ(組)・
エアシリンダー(組)……4~5

制御ユニット……6~7

専用部品・クロスプレート……8~9

# TABLE OF CONTENTS

Page

TAPE CUTTER (COMPLETE) •
SOLENOID ASSEMBLY …… 2-3

TK CONTROLLER •
PUSH SWITCH COMPLETE •
AIR CYLINDER COMPLETE …… 4-5

CONTROL UNIT …… 6-7

SPECIAL PARTS • CLOTH PLATE …… 8-9


1
M652/TK124•024
PEARL TK


24
M632/TK125•025
M622/TK125
PEARL TK


31
M652/TK124
M632•622/TK125

# テープカッター(組)・ソレノイド(組)

# TAPE CUTTER (COMPLETE) • SOLENOID ASSEMBLY

| REF. NO. | PART NO. 部品番号 | 名　称 | NAME | QT. |
|---|---|---|---|---|
| *01 | 303780A91 | テープカッター（組） | TAPE CUTTER (COMPLETE) | 1 |
| 02 | 303141 | フレーム | FRAME | 1 |
| 03 | 005345 | 平ネジ／C5 × 11 | SCREW | 2 |
| 04 | 303131 | 上刃（組） | MOVABLE BLADE | 1 |
| 05 | 303096 | 圧縮バネ | SPRING | 1 |
| 06 | 303097 | 止メ輪 | RING | 1 |
| 07 | 300006 | 下刃 | LOWER KNIFE | 1 |
| 08 | 001186-HC | 平ネジ／C3 × 3.5 | SCREW | 2 |
| 09 | 304064 | 布案内 | FINGER GUARD | 1 |
| 10 | 001186 | 平ネジ／C3 × 3.5 | SCREW | 1 |
| 11 | 303011 | 滑リ板 | PLATE | 1 |
| 12 | 001186-HC | 平ネジ／C3 × 3.5 | SCREW | 1 |
| 13 | 301165 | ピニオン | PINION | 1 |
| 14 | 005084 | 六角ボルト／C5X5.5 | SCREW | 2 |
| 15 | 303063 | ギア　カバー | GEAR COVER | 1 |
| 16 | 001186 | 平ネジ／C3 × 3.5 | SCREW | 1 |
| 17 | 303013 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 18 | 005266 | 六角ボルト／C8X15 | SCREW | 2 |
| 19 | 005276 | 六角ボルト／C7X16 | SCREW | 2 |
| 20 | 303067 | バネ座金 | SPRING WASHER | 2 |
| 21 | 303426 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 22 | 003001 | 皿ネジ／C5 × 6.3 | SCREW | 2 |
| 23 | 304277 | 銘板 | NAME PLATE | 1 |
| *24 | 303781A91 | テープカッター（組） | TAPE CUTTER (COMPLETE) | 1 |
| 25 | 301163 | フレーム | FRAME | 1 |
| 26 | 303021 | 下刃 | LOWER KNIFE | 1 |
| 27 | 304045 | 布案内 | FINGER GUARD | 1 |
| 28 | 001186 | 平ネジ／C3 × 3.5 | SCREW | 2 |
| 29 | 304044 | 滑リ板 | PLATE | 1 |
| 30 | 304278 | 銘板 | NAME PLATE | 1 |
| 31 | 811053-91 | ソレノイド（組） | SOLENOID ASSEMBLY | 1 |
| 32 | 811056-91 | ソレノイド | SOLENOID | 1 |
| 33 | 301170 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 34 | 301171 | ギア | GEAR | 1 |
| 35 | 005457 | 平ネジ／C9 × 15 | SCREW | 1 |
| 36 | 301172 | 引張リバネ | SPRING | 1 |
| 37 | 005422 | 段付ネジ／C5 | SCREW | 2 |
| 38 | 302265 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 39 | 005328 | 平ネジ／C4 × 5.5 | SCREW | 2 |
| 40 | 005328 | 平ネジ／C4 × 5.5 | SCREW | 1 |
| 41 | 003091 | 六角ナット／C4 | NUT | 1 |
| 42 | 742242-91 | 中継コード | JUNCTION CORD | 1 |

●＊＝販売不可(01,24:Y 付部番にて販売可)

●＊ =Not for sale basically (except 01,24 of parts No. with Y)


M652/TK124
M632•622/TK125
1 100~240V
2 ヨーロッパ向仕様 Specification for Europe 100~240V
3 380V
4
5
6
14 附属品に梱入 (Put in accessory)
9
7
8
TK CONTROLLER
POWER ON OFF
PEGASUS
10 100~240V
11 ヨーロッパ向仕様 Specification for Europe 100~240V
12 380V
13
15 100~240V/3A
16 380V/1A
17 100~240V
18 380V
22 ヨーロッパ向仕様 Specification for Europe 100~240V
19 ヨーロッパ向仕様 Specification for Europe 100~240V
20 ヨーロッパ向仕様 除く Except Europe 100~380V
21 ヨーロッパ向仕様 除く Except Europe 100~380V
附属品に梱入 (Put in accessory)
100V 23
200V 24
220V 25
240V 26
27 380V
28
M652/TK124
M632•622/TK125
29
30
31
32
33
M652/TK024
M632/TK025
36
34
39
35
38
37
40

## TKコントローラー・手動スイッチ(組)・エアシリンダー(組)

## TK CONTROLLER・PUSH SWITCH COMPLETE・AIR CYLINDER COMPLETE

| REF. NO. | PART NO. 部品番号 | 名　称 | NAME | QT. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 760263-9U | TKコントローラー | TK CONTROLLER | 1 |
| 02 | 760263A9U | TKコントローラー | TK CONTROLLER | 1 |
| 03 | 760264-9U | TKコントローラー | TK CONTROLLER | 1 |
| 04 | 004107 | ネジ／M4X16 | SCREW | 2 |
| 05 | 303026 | 座金 | WASHER | 2 |
| 06 | 202013 | クッションゴム | RUBBER PLUG | 2 |
| 07 | 201252 | バネ座金 | SPRING WASHER | 2 |
| 08 | 004802 | 六角ナット／M4 | NUT | 2 |
| 09 | 9A3068 | 感電注意ラベル | ELECTRIC CAUSION LABEL | 1 |
| 10 | 9A3010 | 内容表示シール | LABEL | 1 |
| 11 | 9A3055 | 内容表示シール | LABEL | 1 |
| 12 | 9A3011 | 内容表示シール | LABEL | 1 |
| 13 | 745145 | TK基板 | TK CONTROLL BOARD | 1 |
| 14 | 303500 | ブラケット（組） | BRACKET COMPLETE | 1 |
| 15 | 771004 | ヒューズ（3A） | FUSE (3A) | 1 |
| 16 | 771010 | ヒューズ（1A） | FUSE (1A) | 1 |
| 17 | 748045 | ケーブルストッパー | STOPPER/CABLE | 3 |
| 18 | 748057 | ケーブルストッパー | STOPPER/CABLE | 3 |
| 19 | 748045 | ケーブルストッパー | STOPPER/CABLE | 4 |
| 20 | 004920 | 木ネジ（平）／3.1 | SCREW | 4 |
| 21 | 748042 | 束線バンド | BAND | 4 |
| 22 | 748004 | ビーズバンド | BAND | 3 |
| 23 | 742257A91 | 電源コード（AC100V） | POWER SOURCE CORD | 1 |
| 24 | 742257-91 | 電源コード（AC200V） | POWER SOURCE CORD | 1 |
| 25 | 742257B91 | 電源コード（AC220V） | POWER SOURCE CORD | 1 |
| 26 | 742257C91 | 電源コード（AC240V） | POWER SOURCE CORD | 1 |
| 27 | 742435-9U | 電源コード（AC380V） | POWER SOURCE CORD | 1 |
| 28 | 303510 | 手動スイッチ（組） | PUSH SWITCH COMPLETE | 1 |
| 29 | 303511 | 手動スイッチ | PUSH SWITCH | 1 |
| 30 | 742067 | 中継コード | JUNCTION CORD | 1 |
| 31 | 002905 | 平ネジ／C5×4.5 | SCREW | 1 |
| 32 | 748003 | ナイロンクリップ | CLAMP | 1 |
| 33 | 513016 | エアシリンダー（組） | AIR CYLINDER COMPLETE | 1 |
| 34 | 513017 | エアシリンダー | AIR CYLINDER | 1 |
| 35 | 301245 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 36 | 601042 | 継手 | CONNECTOR | 2 |
| 37 | 301246 | ラック | RACK | 1 |
| 38 | 301247 | 軸 | SHAFT | 1 |
| 39 | 005185 | 止ネジ／C8×7 | SCREW | 1 |
| 40 | 301248 | 駆動板 | DRIVE PLATE | 1 |

M652/TK024
M632/TK025



# 制御ユニット　CONTROL UNIT

| REF. NO. | PART NO. 部品番号 | 名　称 | NAME | QT. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 605008-91 | 制御ユニット | CONTROL UNIT | 1 |
| 02 | 522008 | フィルターレギュレーター | FILTER/REGULATOR | 1 |
| 03 | 300372 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 04 | 004304 | 六角ネジ／M6 × 16 | SCREW | 2 |
| 05 | 210061 | 座金 | WASHER | 2 |
| 06 | 004806 | 六角ナット／M6 | NUT | 2 |
| 07 | 004910 | 木ネジ（平）／5.1 | SCREW | 2 |
| 08 | 601049 | ホースジョイント | CONNECTOR | 1 |
| 09 | 608002 | ホースバンド | HOSE BAND | 1 |
| 10 | 602004 | 継手 | CONNECTOR | 1 |
| 11 | 601002 | 継手 | JOINT | 1 |
| 12 | 201759 | ガスケット | GASKET | 1 |
| 13 | 532004 | エアバルブ | AIR VALVE | 1 |
| 14 | 601042 | 継手 | CONNECTOR | 2 |
| 15 | 555001 | アクチェーター | AIR ACTUATOR | 1 |
| 16 | 601020 | ユニバーサルエルボ | ELBOW | 1 |
| 17 | 601002 | 継手 | JOINT | 1 |
| 18 | 201759 | ガスケット | GASKET | 1 |
| 19 | 600013 | チューブ | TUBE | 1 |
| 20 | 600014 | チューブ | TUBE | 1 |
| 21 | 300220 | バルブアクチェーター（組） | VALVE ACTUATOR COMPLETE | 1 |
| 22 | 300216 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 23 | 005118 | 平ネジ／C5 × 12 | SCREW | 1 |
| 24 | 137142 | 座金 | WASHER | 1 |
| 25 | 005183 | 平ネジ／C5 × 17 | SCREW | 1 |
| 26 | 003044 | 六角ナット／C5 | NUT | 1 |
| 27 | 137142 | 座金 | WASHER | 1 |
| 28 | 531001 | エアバルブ | AIR VALVE | 1 |
| 29 | 601002 | 継手 | JOINT | 2 |
| 30 | 201759 | ガスケット | GASKET | 2 |
| 31 | 600015 | チューブ | TUBE(4X6X830) | 1 |
| 32 | 600016 | チューブ | TUBE | 1 |
| 33 | 601043 | スリーブ | SLEEVE | 4 |
| 34 | 000197 | ブラケット | BRACKET | 1 |
| 35 | 004910 | 木ネジ（平）／5.1 | SCREW | 2 |

M652/TK124•024




M632/TK125•025
M622/TK125







**M652 Series ※専用針板一覧表**

| 形式 | ゲージ | 専用針板 | (元ミシン)標準針板 |
|---|---|---|---|
| MACHINE TYPE /SPEC. | GAUGE | NEEDLE PLATE FOR TK | STANDARD NEEDLE PLATE |
| M652-01 | 2 | 300333 | 209298 |
| | 3 | 300334 | 209299 |
| | 4 | 300335 | 205773 |
| | 5 | 300336 | 209300 |
| M652-05 | 1.5 × 2 | 303247 | 202899 |
| | 1.5 × 3 | 300079 | 202674 |
| | 2 × 2 | 300081 | 202702 |
| | 2 × 3 | 300081 | 202702 |
| | 2 × 4 | 300080 | 262675 |
| M652-12 13 23 23A | 2 × 2 | 303972 | 208753 |
| | 2 × 3 | 300101 | 205255 |
| | 2 × 4 | 300073 | 202554E |
| | 2.5 × 2.5 | 303251 | 208030 |
| | 2.5 × 4 | 303252 | 208031 |
| M652-16S2 | 1.5 | 304032 | 205465 |
| M652-17 27 | 3 | 300071 | 202542E |
| | 4 | 300072 | 202546E |
| | 5 | 300074 | 202596E |
| | 6 | 300075 | 202597E |
| | 7 | 303259 | 204797 |
| | 8 | 300085 | 204731 |

**List of specific needle plate**

| 形式 | ゲージ | 専用針板 | (元ミシン)標準針板 |
|---|---|---|---|
| MACHINE TYPE /SPEC. | GAUGE | NEEDLE PLATE FOR TK | STANDARD NEEDLE PLATE |
| M652-18S4 | 2 × 3 | 209387A30 | 209387-30 |
| | 2 × 4 | 209387A40 | 209387-40 |
| | 2.5 × 2.5 | 209388A25 | 209388-25 |
| | 2.5 × 3.5 | 209388A35 | 209388-35 |
| | 2.5 × 4.5 | 209388A45 | 209388-45 |
| M652-23B | 2.5 × 4.5 | 209508A45 | 209508-45 |
| M652-52 | 2 × 4 | 300098 | 205243 |
| M652-54 54A | 3 | 303387 | 205320 |
| | 4 | 303388 | 205321 |
| | 5 | 303389 | 205322 |
| | 6 | 303390 | 205323 |
| M652-55 55A | 1.5 × 3 | 300082 | 202981 |
| | 2 × 3 | 300083 | 202982 |
| | 2 × 4 | 300084 | 202983 |
| M652-57 | 3 | 303253 | 205324 |
| | 4 | 303254 | 205325 |
| | 5 | 303255 | 205326 |
| | 6 | 303256 | 205327 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 専用部品・クロスプレート

# SPECIAL PARTS • CLOTH PLATE

| REF. NO. | PART NO. 部品番号 | 名　称 | NAME | QT. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 303433 | クロスプレート | CLOTH PLATE | 1 |
| 02 | 303431 | クロスプレート | CLOTH PLATE | 1 |
| 03 | 303432 | クロスプレート | CLOTH PLATE | 1 |
| 04 | XXXXXX | 針板 | NEEDLE PLATE | 1 |

**ペガサスミシン製造株式会社**

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-7-2 TEL (06) 458-4739
FAX (06) 454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06) 458-4739
Telefax : (06) 454-8785

©October 1997 Cat. No.9748
Printed in Japan

本書に記載されている内容は，改良のため予告なく変更することがあります。
The description in this material is subject to change without notice.