



Geräteleiste  
List of parts  
Appareillages  
Lista de elementos

(95-790 015-95)  
95-790 315-95




-931/40/41/44/45/46/47  
-929/40/44/46/47  
-928/40/41/44/45/46/47

4				19	77	Datum	Name		Typ	3518	
3				Gezeichnet	17.1		Grü	Ersatz für:			
2				Gepr. / Geprüft			Kerlach	Ersetzt durch:			
1				Nichtgepr.				Aust. H. / Ausd. Nr.			
0	Eingeführt II.			Benennung							
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum	Gepr.	Filmar	STP Taschenaufräuhautomat				Zeichnungs-Nr. 95-790 331-95	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gem. D.M. 31)											



⊕ + ⊕ nur bei feststehendem Taschenblech




Geräteliste  
List of parts  
Appareillages  
Lista de elementos

(95-790 015-95)  
95-790 315-95

4		19 77	Datum	Name	Ersatz für	Typ 35 18 -
3		Gezeichnet	17.1.	<i>Gi. Anlach</i>	Ersetzt durch:	
2		Gepr. / Genehm.			Auf. II. / And. Nr.	Zuschlags-Nr. 95-790 331-95
1		Normgepr.				
0	Eingeführt II.	Benennung <b>STP Taschenaufnähtautomat</b>				Blattzahl 4 Blatt 2
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum / Bearb.	Firma		

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Ges. D. 1901)




- |     |                           |     |        |   |
|-----|---------------------------|-----|--------|---|
| 100 | Nähspicher                | d5  | 55     | 20 70<br>147 56<br>112 146<br>105               |
| 101 |                           |     |        |   |
| 102 |                           |     |        |   |
| 103 | Vorbereitung Nahen schn.  | d30 | 31     | 103<br>106                                      |
| 104 | Kurvenmotor ruckw         | d7  | 41     | 22<br>23<br>24                                  |
| 105 |                           |     |        |   |
| 106 | schnel                    | d9  | Rem    | 112 108<br>131 81<br>174 110<br>162 115         |
| 107 | Nahen                     |     |        |   |
| 108 | lgs                       | d8  | Rem    | 103 75<br>155 156<br>174 110<br>117a 132        |
| 109 |                           |     |        |   |
| 110 | Positionieren Faden schn. | d18 | Rem    | 129 112<br>164 74<br>161 116<br>134             |
| 111 |                           |     |        |   |
| 112 | Kuppelg NM                | s18 |        |   |
| 113 |                           |     |        |   |
| 114 | Kurven motor vor w        | d6  | 55     | 15 104<br>16 120<br>17 124<br>18 122            |
| 115 |                           |     |        |   |
| 116 | Aussteuern                | d20 | Rem    | 114 70<br>128 110<br>113 112<br>74              |
| 117 |                           |     |        |   |
| 118 | Störung Of                | d12 | 55     | 115 112<br>104 114<br>109 108<br>125 147<br>116 |
| 119 | uf                        | d13 | 22     | 152<br>55 169<br>71 168                         |
| 120 |                           | d16 | 31     | 120<br>164                                      |
| 121 | Nadel tief                |     |        |   |
| 122 | Fadenleger hoch           | d11 | 44     | 121 167<br>123 164<br>165 163<br>163 162        |
| 123 |                           |     |        |   |
| 124 | Rückdrehen                | d10 | 44     | 116 110<br>125 167<br>107                       |
| 125 | Automatik                 | d01 | 44     | 52 51<br>59 57<br>81                            |
| 126 |                           | d02 | 44     | 62 60<br>78 63<br>126 83<br>153                 |
| 127 |                           | h1  |        |   |
| 128 | Stückzähler               | h6  |        |   |
| 129 |                           |     |        |   |
| 130 | Presserfuß                | s31 |        |   |
| 131 |                           |     |        |   |
| 132 | Nähen stop                | d31 | 44     | 95 81<br>92 108<br>113 71<br>107                |
| 133 | Blasluft                  | s32 |        |   |
| 134 |                           |     |        |   |
| 135 | Schwenkarm auf            | s28 |        |   |
| 136 | Schwenkarm ab             | s29 |        |   |
| 137 | Stapler                   | d24 | 55     | 139 55<br>140 136<br>144<br>142<br>138          |
| 138 | Gegenwalze vor Klappe auf | s30 |        |   |
| 139 | Puller ab                 | s35 |        |   |
| 140 |                           |     |        |   |
| 141 | Stofftranswalze           | c19 | 40     | 30<br>31<br>32<br>141                           |
| 142 | Stapler vor               | s26 |        |   |
| 143 | Stapler zck               | s27 |        |   |
| 144 | Stapler vor               | d19 | 10 sek |   |
| 145 |                           |     |        |   |
| 146 | Blasluft Nähen            | s71 |        |   |
| 147 |                           |     |        |   |

Geräteliste  
List of parts  
Appareillages  
Lista de elementos

(95-790 015-95)  
95-790 315-95

19	77	Datum	Name	Typ	3518-
3		Gezeichnet	17.1. Gü. Gulach	Ersatz für:	
2		Gepr. / Genehm.		Ersetzt durch:	
1		Normgepr.		Aust. lt. And. Nr.	
0		Eingeführt lt.		Benennung	STP Taschenaufnähtomat
Nr.		Änderung	Änderung Nr.	Datum	Bearb.
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Gem. DIN 34)					
					Zeichnungs-Nr. 95-790 331-95
					Blattzahl 4 Blatt 3




10 +24V =

11

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Nadel Tiefst 165 166 Fadenleger Hochst 167 168 Rückdrehen 169 170 171 172 173 174

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200



Bestückte Leiterplatte  
DX 34 Nr. 95-638 549-91

- Geräteliste  
List of parts  
Appareillages  
Lista de elementos
- (95-790 015-95)  
95-790315-95

4							
3							
2							
1							
0	Eingeführt II.						
Nr.	Art der Änderung	Änderung Nr.	Datum	Bearb.	Filtnr.		

19	77	Datum	Name	Ersetzt für:	Typ 3518-
Gezeichnet	17.1.		<i>Gilach</i>	Ersetzt durch:	<b>PFAFF</b>
Gepr./Genehm.				Ausf. II. Änd. Nr.	
Normgepr.					
Benennung	STP Taschenaufnahmautomat				Zeichnungs-Nr.
					95-790 331-95
					Blattanzahl 4 Blatt 4

-931/40/41/44/45/46/47  
-929/40/44/46/47  
-928/40/41/44/45/46/47

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (Gem. DIN 34).